



# Kick-off

**Une position assise dynamique dans des univers de travail flexibles et modernes**  
*Dynamisch zitten in een flexibele, moderne werkomgeving*



**DAUPHIN**



## Kick-off

Design: Martin Ballendat



Kick-off étonne par son design organique et son langage des formes fluides. Avec son ergonomie dans l'air du temps, Kick-off offre une grande convivialité d'utilisation grâce à une adaptation automatique ou individuelle au poids de l'utilisateur avec séquence de mouvements synchrone. C'est aussi la solution d'assise idéale pour les postes de travail à rotation de personnel ou des postes de travail occupés que ponctuellement.

Opvallend anders aan Kick-off is het organische design en de sierlijke lijnen. Kick-off heeft een state-of-the-artergonomie en is buitengewoon gebruiksvriendelijk dankzij de automatische of individuele aanpassing aan het lichaamsgewicht met synchroon bewegingsverloop – de ideale zitoplossing ook voor flexibele werkplekken en werkplekken waar gebruikers slechts even zitten.

# Kick-off membrane



**QS+ KO 58175**  
+ Accoudoirs/Armleuningen 110

**AS+ KO 58195**  
+ Accoudoirs/Armleuningen 110

Le dossier de Kick-off membrane se compose d'une coque portante en polyamide dotée d'une structure lamellaire verticale. Elle permet une position assise active et détendue avec une respirabilité largement accrue. Les accoudoirs reprennent le langage des formes organiques du siège de manière élégante. Kick-off dégage ainsi une belle impression de confort, caractéristique assez peu présente dans le quotidien au bureau. Particulièrement conviviaux, les mécanismes Syncro-Quickshift® et Syncro-Automatic® sont parfaits pour les postes de travail à rotation de personnel.

Bij Kick-off membrane bestaat de rugleuning van de stoel uit een dragende kunststof schaal met een verticale lamellenstructuur. Deze zorgt ervoor dat de gebruiker actief en tegelijkertijd ontspannen zit en heeft een duidelijk verbeterd ademend vermogen. De organische vormtaal van de stoel wordt op elegante wijze voortgezet in de armleuningen – zo straalt Kick-off een prettige, huilelijke sfeer uit, die in een kantoorsetting vaak ontbreekt. Syncro-Quickshift® en Syncro-Automatic® zijn zeer gebruiksvriendelijke technieken, die bij uitstek geschikt zijn voor flexibele werkplekken.



**QS+ KO 58175**  
+ Accoudoirs/Armleuningen 162

**AS+ KO 58195**  
+ Accoudoirs/Armleuningen 110

# Kick-off style



**AS+ KO 58295**  
+ Accoudoirs/Armleuningen 110



**QS+ KO 58275**  
+ Accoudoirs/Armleuningen 110



**QS+ KO 58275**  
+ Accoudoirs/Armleuningen 162

Kick-off style se différencie des sièges de bureau pivotants capitonnés conventionnels par la présence d'un tissu à couches espacées 3D au niveau du dossier. Respirant et sans couture, il s'adapte de manière flexible aux mouvements de l'utilisateur, telle une seconde peau. Disponible en option, le soutien lombaire réglable en hauteur apporte un confort individuel et un soutien optimal. Avec son concept clair/foncé fort en contrastes combiné à une grande variété de revêtements, ce siège de bureau moderne fait preuve de caractère et apporte fraîcheur et motivation au bureau.

In tegenstelling tot conventioneel gestoffeerde bureaustoelen heeft Kick-off style een rugleuning met ademend 3D-afstandsweefsel, dat zich naadloos en flexibel als een tweede huid aanpast aan het bewegingsverloop. De optionele, in hoogte verstelbare lendensteun zorgt voor individueel comfort en een optimale ondersteuning. Ondersteund door een contrastrijk licht/donker-concept in combinatie met een grote keuze aan bekledingsstoffen getuigt deze moderne bureaustoel van identiteit en werkt hij stimulerend en motiverend.



## Kick-off counter

Le modèle de comptoir Kick-off est la solution d'assise parfaite pour les postes de travail debout ou devant lesquels les collaborateurs ne passent que peu de temps. Grâce à des roulettes freinées selon le poids, le siège s'immobilise lorsqu'un utilisateur est installé et reste mobile lorsqu'il est délesté. Il est également possible d'opter pour des glisseurs pour une stabilité absolue. L'anneau repose-pieds ( $\varnothing$  53 cm) chromé et antidérapant est facilement réglable en hauteur. De plus, le mécanisme Syncro-Automatic® s'adapte automatiquement au poids de l'utilisateur.

*Kick-off als countermodel is een ideale oplossing voor stawerkplekken en plekken waar gebruikers slechts even zitten. Dankzij lastafhankelijk blokkerende wielen rolt de stoel niet weg bij belasting en kan hij vrij bewegen wanneer hij niet wordt belast. Als alternatief staan glieders garant voor een optimale stabiliteit. De stroeve, verchroomde voetenring ( $\varnothing$  53 cm) kan eenvoudig in hoogte worden versteld. De Syncro-Automatic®-techniek stelt zich bovendien automatisch in op het lichaamsgewicht.*



**AS** KO 58198 Kick-off membrane  
+ Accoudoirs/Armleuningen 110



**AS** KO 58298 Kick-off style  
+ Accoudoirs/Armleuningen 164

# Kick-off visitor | conference



**KO 58060 001** Kick-off membrane  
(empilable par 3/tot 3 hoog stapelbaar)



**KO 58040 001** Kickoff style  
(non empilable/niet stapelbaar)

D'un point de vue stylistique, le langage des formes harmonieux de Kick-off versions piétement luge et siège de conférence pivotant constituent un complément parfait aux sièges pivotants. Les versions piétement luge sont disponibles, au choix, en version non empilable ou empilable par 3, pour une utilisation flexible des espaces. Les sièges de conférence pivotants équipés d'accoudoirs de série disposent d'une hauteur d'assise réglable et peuvent en outre être équipés, au choix, de roulettes ou de glisseurs.

*Kick-off sledestoelen en conferentiedraaistoelen zijn met hun sierlijke lijnen een stijlistisch perfecte aanvulling op de bureaustoelen. De sledestoelen zijn naar keuze verkrijgbaar in een niet-stapelbare of een tot 3 hoog stapelbare uitvoering, zodat de ruimte flexibel kan worden gebruikt. De conferentiedraaistoelen met standaard armleuningen hebben een verstelbare zithoogte en zijn naar keuze verkrijgbaar met wielen of glijders.*



**KO 58870 001** Kick-off style



**KO 58860 001** Kickoff membrane

## Kick-off multiple choice


Avec son concept de coloris clair/foncé moderne et riche en contrastes, Kick-off affiche clairement son identité et son individualité. Des tons discrets et monochromes ou des couleurs vives, des combinaisons jouant sur des couleurs ou des matières contrastantes: le résultat doit inspirer. On attend également d'un environnement de travail moderne qu'il stimule la créativité et ménage la santé des collaborateurs.

Retrouvez plus de catégories de tissus et de coloris dans notre brochure "Colours".

*Kick-off getuigt van identiteit en individualiteit in een modern, contrastrijk licht/donker-kleurconcept. Ingetogen monochrome tinten of sterke kleuraccenten, contrastrijke combinaties van kleuren of van materialen - het effect moet bewust inspireren. Een moderne werkomgeving moet ook de creativiteit en gezondheid bevorderen.*

*Kijk voor meer stofgroepen en -kleuren in onze brochure 'Colours'.*





# Kick-off Caractéristiques | Functies



**QS+ KO 58275**  
+ Accoudoirs/Armleuningen 164




## MÉCANISMES | MECHANIEKEN



**Syncro-Quickshift®:** mécanisme synchrone avec réglage rapide de la tension, mouvement synchrone verrouillable en 4 positions. Réglage de l'inclinaison d'assise en trois positions (-1°/-3,5°/-6°), de série.

**Syncro-Quickshift®-plus:** comme Syncro-Quickshift®, néanmoins avec réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante en plus.



**Syncro-Automatic®:** mécanisme synchrone avec adaptation automatique, par le poids de l'utilisateur, de la force de rappel du dossier; pré-réglage individuel possible en deux positions; angle d'inclinaison du dossier verrouillable en 3 positions, dossier verrouillable dans la position la plus avancée; réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (6 cm) et réglage de l'inclinaison d'assise en deux positions (-1°/-6°) en plus.

**Syncro-Automatic®-plus:** comme Syncro-Automatic®, néanmoins avec réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (6 cm) et réglage de l'inclinaison d'assise en deux positions (-1°/-6°) en plus.

**Syncro-Quickshift®:** synchro-mechaniek met snelverstelling van de veerkracht, synchroonbeweging in 4 standen vergrendelbaar. In drie standen verstelbare zitneiging (-1°/-3,5°/-6°) standaard.

**Syncro-Quickshift®-plus:** als Syncro-Quickshift®, echter tevens met verstelbare zitdiepte (6 cm) m.b.v. verschuifbare zitting.

**Syncro-Automatic®:** synchro-mechaniek met automatische, gewichtsgestuurde aanpassing van de tegendruk van de rugleuning; individuele voorinstelling in twee standen; neigingshoek van de rugleuning in 3 standen begrenbaar, rugleuning in voorste stand vergrendelbaar; optioneel met verstelbare zitdiepte (6 cm)..

**Syncro-Automatic®-plus:** als Syncro-Automatic®, echter tevens met verstelbare zitdiepte (6 cm) d.m.v. verschuifbare zitting en in twee standen verstelbare zitneiging (-1°/-6°).

## PIÉTEMENT ÉTOILE | VOETENKRUIZEN



Piétement étoile de type H  
Polyamide noir (de série)



Piétement étoile de type H  
Aluminium blanc (en option)  
Voetenkruis type H  
Zwart kunststof (standaard)




Piétement étoile de type H  
Aluminium anthracite (en option)  
Voetenkruis type H  
Aluminium antraciet (optie)




Piétement étoile de type H  
Aluminium poli (en option)  
Voetenkruis type H  
Aluminium gepolijst (optie)

## TISSU RÉSILLE 3D | 3D NETSTOF



Web N (100% polyester)  
tissu à couches espacées (10 mm) en 3 coloris (de série): noir, anthracite, blanc

afstandsweefsel (10 mm) in 3 kleuren (standaard): zwart, antraciet, wit



Web O (100% polyester)  
tissu à couches espacées (3 mm) en 7 coloris (option)  
afstandsweefsel (3 mm) in 7 kleuren (optie)




Web M (100% polyester)  
tissu à couches espacées (3 mm) en 8 coloris (option)  
afstandsweefsel (3 mm) in 8 kleuren (optie)

## DOSSIER | RUGLEUNINGEN



Dossier membrane blanc  
(RAL 9016)  
Membraanrugleuning wit  
(RAL 9016)



Dossier membrane anthracite  
(RAL 7011)  
Membraanrugleuning antraciet  
(RAL 7011)

## ACCOUDOIRS | ARMLEUNINGEN



Accoudoirs n° 110  
Accoudoirs Z, réglables en largeur.  
Polyamide noir ou blanc.

Armleuningen nr. 110  
Z-armleuningen, in breedte verstelbaar. Kunststof antraciet of wit.



Accoudoirs n° 162  
Accoudoirs 2F, réglables en hauteur et en largeur. Supports d'accoudoir noirs, fourreau d'accoudoir en polyamide anthracite ou blanc. Manchettes en PU souple.

Armleuningen nr. 162  
2F-armleuningen, in hoogte en breedte verstelbaar. Armleuningdragers zwart, huls kunststof antraciet of wit. Armsteunen PU soft.



Accoudoirs n° 164  
Accoudoirs multifonctions (4F).  
Support d'accoudoir noir, fourreau d'accoudoir en polyamide anthracite ou blanc. Manchettes en PU souple.  
Armleuningen nr. 164  
4F-armleuningen, multifunctioneel.  
Armleuningdragers aluminium gepolijst, huls kunststof antraciet of wit. Armsteunen PU soft.

# Kick-off Aperçu | Overzicht



## CARACTÉRISTIQUES | TECHNIEK

Angle d'ouverture du dossier <i>Openingshoek van de rugleuning</i>	125°	125°	125°
Mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids de l'utilisateur <i>Synchroonmechaniek met automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht</i>	<b>AS AS+</b> Syncro-Automatic®/-plus	<b>AS AS+</b> Syncro-Automatic®/-plus	<b>AS</b> Syncro-Automatic®
Mécanisme synchrone avec adaptation individuelle au poids de l'utilisateur <i>Synchroonmechaniek met individuele aanpassing aan het lichaamsgewicht</i>	<b>QS QS+</b> Syncro-Quickshift®/-plus	<b>QS QS+</b> Syncro-Quickshift®/-plus	-
Verrouillage du mouvement synchrone <i>Vergrendeling van de synchroonbeweging</i>	par 4/4 standen (QS/QS+)	par 4/4 standen (QS/QS+)	-
Limitation de l'angle d'inclinaison du dossier <i>Begrenzing van de neigingshoek van de rugleuning</i>	par 3/3 standen (AS/AS+)	par 3/3 standen (AS/AS+)	par 3/3 standen (AS/AS+)
Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) <i>Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting)</i>	6 cm	6 cm	-
Réglage de l'inclinaison d'assise <i>Verstelbare zitneiging</i>	1°/-6° (AS+) -1°/-3,5°/-6° (QS/QS+)	1°/-6° (AS+) -1°/-3,5°/-6° (QS/QS+)	-

## DOSSIER | RUGLEUNING

Hauteurs du dossier (à partir de l'assise) <i>Backrest heights (from seat)</i>	57 cm	57 cm	57 cm
Soutien lombaire, réglable en hauteur (option) <i>Lendensteun, in hoogte verstelbaar (optie)</i>	-	6 cm	-

## OPTIONS | OPTIES

Accoudoirs <i>Armleuningen</i>	1F (accoudoirs Z/Z-armleuningen) 2F, 4F (manchettes/armsteunen PU)	1F (accoudoirs Z/Z-armleuningen) 2F, 4F (manchettes/armsteunen PU)	1F (accoudoirs Z/Z-armleuningen) 2F, 4F (manchettes/armsteunen PU)
Pitement / bâti <i>Voetenkruis / onderstel</i>	Polyamide/Kunststof Aluminium/Aluminium	Polyamide/Kunststof Aluminium/Aluminium	Aluminium/Aluminium
Empilabilité <i>Stapelmogelijkheid</i>	-	-	-

## DIMENSIONS | AFMETINGEN





STYLE	MEMBRANE	STYLE	MEMBRANE	STYLE
125°	-	-	-	-
<b>AS</b> Syncro-Automatic®	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
par 3/3 standen (AS/AS+)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

57 cm	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
6 cm	-	-	-	-

1F (accoudoirs Z/Z-armleuningen) 2F, 4F (manchettes/armsteunen PU)	intégrés/geïntegreerd	intégrés/geïntegreerd	intégrés/geïntegreerd	intégrés/geïntegreerd
Aluminium/Aluminium	Chromé/Chroom	Chromé/Chroom	Polyamide/Kunststof Aluminium/Aluminium	Kunststoff/Plastic Aluminium/Aluminium
-	non empilable/niet stapelbaar par 3/3 hoog	non empilable/niet stapelbaar par 3/3 hoog	-	-



**POLYESTER | POLYESTER**  
0,42 kg | 2,5 %



**POLYPROPYLÈNE | POLYPROPYLEEN**  
3,8 kg | 21,3 %

**POLYURÉTHANE | POLYURETHAAN**  
0,5 kg | 2,8 %



**POLYAMIDE | POLYAMIDE**  
3,7 kg | 21,2 %

**ACIER | STAAL**  
6,6 kg | 37,5 %



**PAPIER | PAPIER**  
0,02 kg | 0,1%



Ces données sont fournies à titre indicatif et peuvent varier selon les modèles.  
Deze gegevens gelden bij benadering en kunnen per modeluitvoering variëren.

# Kick-off Durabilité | Duurzaamheid

L'importance accordée à la protection de l'environnement dans la philosophie de l'entreprise a déjà été manifestée en 2003 avec la mise en place d'un système de management environnemental selon la norme DIN EN ISO 14001 qui vise une baisse de l'impact de l'entreprise sur l'environnement. En adhérant en 2007 au pacte écologique «Umweltpakt Bayern», en obtenant la certification selon EMAS en 2010 et la récompense "Fabricant durable 2011", Dauphin montre que la durabilité est un élément fondamental de la philosophie d'entreprise.

Het belang dat wij hechten aan de bescherming van het milieu werd in 2003 al duidelijk met de invoering van ons milieumanagementsysteem conform DIN EN ISO 14001, dat moet leiden tot een vermindering van negatieve milieu-effecten binnen het bedrijf. Door de toetreding tot het 'Umweltpakt Bayern' in 2007, de certificering conform EMAS in 2010 en de onderscheiding 'Nachhaltiger Hersteller 2011' laat Dauphin duidelijk zien dat duurzaamheid een elementair bestanddeel van de bedrijfsfilosofie is.



## MATÉRIAUX | MATERIAAL

- Kick-off pèse env. 16,9 kg.
- Est composé à plus de 50 % de matériaux recyclés. Ne contient pas de substances nocives (pas de PVC, chrome VI, plomb ou mercure).
- Augmentation de la durée de vie du produit grâce au remplacement facile de toutes les pièces d'usure.
- Utilisation de mousse respirantes (PU), exemptes de CFC et HCC.
- Emballage constitué de carton fabriqué à partir de matériaux recyclés et de film PE (film en polyéthylène), composé à 30% de matériaux recyclés.
- Utilisation d'encre solubles dans l'eau et sans solvants pour les inscriptions sur du papier ou des matériaux d'emballage.
- Kick-off weegt ca. 16,9 kg.
- Bestaat voor meer dan 50% uit gerecycleerd materiaal. Bevat geen schadelijke stoffen (geen pvc, chroom VI, lood en kwik).
- Gaat langer mee doordat alle aan slijtage onderhevige onderdelen eenvoudig kunnen worden vervangen.
- Gebruik van ademende schuimsoorten (PU), bevatten geen cfk's en ckw's.
- Kartonnen verpakking van recyclebaar materiaal, PE-folie (polyéthyleen) met 30% gerecycleerd materiaal.
- In water oplosbare inkt zonder oplosmiddelen voor het bedrukken van papier en verpakkingsmateriaal.



## PRODUCTION ET GESTION DES DÉCHETS PRODUCTIE- EN AFVALMANAGEMENT

- Certification du système de management environnemental selon EMAS et DIN EN ISO 14001. Garantie d'une production dans le respect de l'environnement grâce à des audits réguliers de l'entreprise.
- Les déchets résultants de la production sont ainsi triés aussi bien que possible.
- Kick-off a été développé pour être fabriqué en engendrant le moins de déchets et d'énergie possible, et en ayant un impact minimal sur l'environnement.
- Revêtement par poudre exempt de composés volatils organiques et de métaux lourds.
- Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform EMAS en DIN EN ISO 14001. Een milieuvriendelijke productie is gegarandeerd doordat het bedrijf regelmatig audits ondergaat.
- Productieafval wordt zo goed mogelijk gescheiden.
- Kick-off werd ontwikkeld voor een productieproces met zo weinig mogelijk afval, een zo laag mogelijk energieverbruik en een zo klein mogelijke impact op het milieu.
- De poedercoating is vrij van vluchttige, organische verbindingen en zware metalen.



## FIN DU CYCLE DE PRODUCTION EINDE VAN DE PRODUCTIECYCLUS

- Kick-off peut-être démonté en cinq minutes environ avec des outils classiques.
- Toutes les pièces détachées de plus de 50 g sont marquées et donc recyclables à 100 %.
- Le carton et le film en PE de l'emballage sont recyclables.
- Le fabricant veille à une utilisation dans les règles des matériaux d'emballage.
- Kick-off kan met gewoon gereedschap in ca. vijf minuten worden gedemonteerd.
- Alle onderdelen die meer wegen dan 50 g zijn gemarkerd en kunnen daardoor voor 100% worden gerecycled.
- Het karton en de PE-folie van de verpakking kunnen worden gerecycleerd.
- De producent zorgt ervoor dat het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze wordt afgevoerd en verwerkt.



## UTILISATION | GEBRUIK

- L'utilisation de ce produit n'a aucun impact négatif sur l'environnement.
- Capitonnes interchangeables permettant d'augmenter la durée de vie du produit.
- Échange et remplacement facile de la plupart des éléments de construction.
- Pour savoir comment prendre soin et entretenir nos produits, veuillez vous référer au mode d'emploi.
- Tijdens het gebruik van het product is het op geen enkele wijze schadelijk voor het milieu.
- De kussens kunnen worden vervangen om de levenscyclus te verlengen.
- De meeste onderdelen kunnen eenvoudig worden vervangen of vernieuwd.
- Onderhouds- en service-instructies maken deel uit van de gebruiksaanwijzing.



## TRANSPORT | TRANSPORT

- Trajets à vide évités lors de la livraison grâce à notre propre flotte de camions.
- Réduction des coûts de transport grâce à une production à proximité du client: neuf sites de production en Europe, Amérique du Nord et Afrique du Sud.
- Door het gebruik van een eigen vrachtwagenloot wordt bij het leveren van de producten voorkomen dat de vrachtwagens leeg terugrijden.
- Minder transportkosten dankzij productie in de buurt van de klant: negen productievestigingen in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Afrika.



**Distributeur/Verkoop:**

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG  
Espanstraße 36  
91238 Offenhausen, Germany  
+49 9158 17-700  
[info@dauphin-group.com](mailto:info@dauphin-group.com)

**Fabricant/Fabrikant:**

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.  
Espanstraße 29  
91238 Offenhausen, Germany  
+49 9158 17-0  
[info@dauphin.de](mailto:info@dauphin.de)

**International:**

Dauphin HumanDesign® Australia Pty. Ltd.  
2 Maas Street  
AUS 2099 Cromer, NSW  
+61 410 475612  
[asia-pacific@dauphin.com.au](mailto:asia-pacific@dauphin.com.au)

Dauphin Portugal  
Espanstraße 36  
D 91238 Offenhausen  
+49 9158 17-373  
[portugal@dauphin-group.com](mailto:portugal@dauphin-group.com)

Dauphin HumanDesign® B.V.  
Terbekhofdreef 46  
B 2610 Antwerpen (Wilrijk)  
+32 3 8877850  
[info@dauphinnv-sa.be](mailto:info@dauphinnv-sa.be)

Dauphin HumanDesign® B.V.  
Landzichtweg 60  
NL 4105 DP Culemborg  
+31 345 533292  
[info@dauphin.nl](mailto:info@dauphin.nl)

Dauphin HumanDesign® AG  
Kirschgartenstrasse 7  
CH 4051 Basel  
+41 61 283800-0  
[info@dauphin.ch](mailto:info@dauphin.ch)

Dauphin North America  
100 Fulton Street  
US 07005 Boonton, New Jersey  
+1 800 6311186  
[inquire@dauphin.com](mailto:inquire@dauphin.com)

Dauphin Scandinavia A/S  
Orient Plads 1, Pakhus 54, Frihavnen  
DK 2150 Nordhavn  
+45 44 537053  
[info@dauphin.dk](mailto:info@dauphin.dk)

Dauphin North America Chicago  
(Showroom)  
222 Merchandise Mart, Plaza, Suite 393  
US Chicago, IL 60654  
+1 312 4670212  
[inquire@dauphin.com](mailto:inquire@dauphin.com)

Dauphin Scandinavia A/S (Showroom)  
Skovvejen 2B  
DK 8000 Aarhus C  
+45 44 537053  
[info@dauphin.dk](mailto:info@dauphin.dk)

Dauphin North America New York (Showroom)  
138 W 25th Street  
US New York, NY 10001  
+1 212 3024331  
[inquire@dauphin.com](mailto:inquire@dauphin.com)

Dauphin France SAS  
6, Allée du Parc de Garlande  
F 92220 Paris/Bagneux  
+33 1 4654-1590  
[info@dauphin-france.com](mailto:info@dauphin-france.com)

Dauphin Office Seating S.A. (Pty) Ltd.  
Unit E4, Corner Main Office Park  
Corner Main and Payne Roads  
ZA 2074 Bryanston  
+27 11 4479888  
[info@dauphin.co.za](mailto:info@dauphin.co.za)

Dauphin HumanDesign® UK Limited  
Clerkenwell, 3rd Floor, 11 Northburgh Street  
GB London EC1V 0AH  
+44 207 2537774  
[info@dauphinuk.com](mailto:info@dauphinuk.com)

Dauphin Office Seating S.A. (Pty) Ltd. (Showroom)  
Black River Park, Fir Street, Observatory  
ZA 7925 Cape Town  
+27 21 4483682  
[info@dauphin.co.za](mailto:info@dauphin.co.za)

Dauphin Italia S.r.l.  
Via Gaetano Crespi 12  
I 20134 Milano  
+39 02 76018394  
[info@dauphin.it](mailto:info@dauphin.it)

Dauphin Spain  
Espanstraße 36  
D 91238 Offenhausen  
+34 639 385092  
[spain@dauphin-group.com](mailto:spain@dauphin-group.com)

Votre revendeur/Uw specialist



**DAUPHIN**