



# Plenar2

**Intemporel, polyvalent et intelligent**  
*Tijdloos, veelzijdig en intelligent*



DAUPHIN



## Plenar2 executive

Design: Dauphin Design-Team



La qualité des matériaux confère à Plenar2 une note incomparable. Et rien de tel qu'une finition soignée pour faire bonne impression. La couture précise promet une perfection jusque dans les moindres détails. Le capitonnage haut de gamme en cuir et la coque d'assise entièrement en bois apparent contribuent à souligner encore davantage le design élégant de la version piétement luge.

De kwaliteit van de materialen geeft Plenar2 executive een onmiskenbare uitstraling. En de uitstekende afwerking maakt indruk. Zo getuigt de precieze naadvoering van perfectie tot in het kleinste detail. Het elegante design van de sledestoel wordt nog eens extra benadrukt door de hoogwaardige, leren stoffering en de doorlopende zitschaal met houtdesign.

**Plenar2** executive





**PN 24900 002**

Plenar2 executive s'adapte entièrement à vos exigences et envies individuelles. De plus, des manchettes d'accoudoirs en cuir sont également disponibles en option pour la version piétement luge équipé d'un bâti chromé. La coque d'assise dotée d'un confortable revêtement capitonné garantit une agréable sensation d'assise. Les revêtements en tissu ou cuir haut de gamme, ainsi que la coque en bois apparent sont proposés dans trois modèles de placages de bois précieux, contribuent à une belle harmonie d'ensemble.

Plenar2 executive past zich volledig aan uw individuele eisen en wensen aan. Bovendien is deze sledestoel met verchroomd onderstel optioneel ook verkrijgbaar met armsteunen in leer. De zitschaal met comfortabel kussen staat garant voor aangenaam zitcomfort. Voor een harmonisch totaalbeeld zorgen de bekleding van hoogwaardige stoffen of eersteklas leer en de zitschaal met houtdesign in verschillende soorten fineer van echt hout.

# Plenar2 conference flex

Une forme innovante pour un plus grand confort d'assise: Plenar2 conference flex amène du mouvement dans toutes les réunions. Le nouveau principe de construction innovant de la partie flexible de la coque d'assise apporte plus de dynamisme autour de la table de conférence. La version piétement luge et le siège de conférence pivotant convainquent par leur fonctionnalité et leur confort exceptionnels, leurs matériaux haut de gamme et leur superbe design intemporel.

*Innovatieve vorm voor meer zitcomfort. Plenar2 conference flex zorgt bij alle besprekingen voor dynamiek. Het innovatieve constructieprincipe achter de flexibele bevestiging van de zitschaal zorgt voor meer schwung aan de conferentietafel. Zowel de sledestoel als de conferentiedraaistoel overtuigt door bijzondere functionaliteit en comfort, hoogwaardige materialen en een aantrekkelijk, tijdloos design.*





PN 24960 002

PN 24980 002  
(réglable en hauteur/in hoogte verstelbaar)



## Plenar2 conference

En plus de leur design classique et de leurs formes nettes, les modèles Plenar2 conference convainquent avant tout par leur grand confort d'assise. Le mécanisme innovant de capitonnage d'assise intégré sont de ces sièges modernes tout en filigrane assure à ses utilisateurs une position assise particulièrement agréable et reposante. Un autre avantage indéniable de cette série de produits est son excellente fonctionnalité, puisqu'elle permet d'empiler jusqu'à 9 sièges à la fois (version piétement luge).

*Behalve door het klassieke design en de strakke lijnen overtuigen de Plenar2 conference-modellen vooral door hun geraffineerde zitcomfort. De innovatieve stofferingstechniek die bij de moderne, elegante modellen is toegepast, zorgt er namelijk voor dat u urenlang kunt zitten zonder moe te worden. Een ander highlight van deze productserie is de uitstekende functionaliteit van de tot 9 hoog stapelbare modellen (sledestoel).*



**PN 24860 003**  
(empilable par 9/tot 9 hoog stapelbaar)



**PN 24860**  
(empilable par 9/tot 9 hoog stapelbaar)



**PN 24870**  
(non empilable/niet stapelbaar)

La série Plenar2 conference est idéale pour les univers de bureaux modernes connaissant souvent multiples utilisations. En outre, le siège de conférence chromé est équipé de matériaux haut de gamme celui-ci est disponible en deux versions. Mais peu importe que vous optiez pour la version piétement luge ou quatre pieds, chaque modèle convainc par sa fonctionnalité, son haut degré de confort et son design élégant et intemporel. De plus, ces modèles en filigrane s'associent idéalement aux systèmes de tables Plenar2 basic et vario.

*De modelserie Plenar2 conference past perfect in moderne, vaak multifunctioneel gebruikte kantoorgebouwen. De verchroomde en van eersteklas materialen gemaakte conferentiestoel is namelijk verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen. Maar ongeacht of u kiest voor de sledestoel of de vierpoot, ieder model overtuigt door functionaliteit, uitstekend comfort en een aantrekkelijk, tijdloos design. De elegante modellen passen perfect bij de populaire tafelsystemen Plenar2 basic en vario.*



PN 24800 003

# Plenar2 Options | Opties




## DÉTAILS | DETAILS



**Un mécanisme innovant pour un plus grand confort d'assise:** des sangles flexibles sont intégrées au centre de la coque d'assise préalablement découpée pour une position assise exempte de fatigue.

Pour/Voor  
**Plenar2** conference + conference flex

**Innovatieve techniek voor meer zitcomfort:** de flexibele banden die in de uitsparing in de zitschaal zijn bevestigd, zorgen ervoor dat u zit zonder moe te worden.




**L'élasticité pour une position assise sans fatigue:** le principe de construction innovant de la fixation flexible de la coque d'assise procure une toute nouvelle sensation d'assise unique. Sa forme spéciale apporte une flexibilité exceptionnelle au bâti.

Pour/Voor  
**Plenar2** conference flex


**Elasticiteit voor zitten zonder moe te worden:** het innovatieve constructieprincipe achter de flexibele bevestiging van de zitschaal zorgt voor een compleet nieuwe, unieke zittervaring. Dankzij de speciale vormgeving is het onderstel bijzonder flexibel.



## PLACAGES | FINEERSOORTEN



**Code 58**  
Frêne noir  
Zwart essen



**Code 56**  
Chêne clair  
Licht eiken



**Code 20**  
Noyer naturel  
Noten naturel



**Code 00**  
chromé (standard)  
Verchroomd (standaard)

## PIÉTEMENTS ÉTOILES | VOETENKRUIZEN



**Piétement type E**  
aluminium poli (standard)  
**Voetenkruis type E**  
Aluminium gepolijst (standaard)

Pour/Voor  
**Plenar2** conference flex




**Piétement type E**  
aluminium poli (standard)  
**Voetenkruis type E**  
Aluminium gepolijst (standaard)

Pour/Voor  
**Plenar2** conference flex

**Bâti:**  
tube rond en acier Ø 22 x 2,5 mm  
**Onderstel:**  
Ronde staal buis Ø 22 x 2,5 mm

## ACCOUDOIRS | ARMLEUNINGEN



**Accoudoirs n° 003 (standard)**  
accoudoirs en tube en acier intégrés au bâti avec manchettes souples entourant le bâti

**Armleuningen nr. 003 (staandard)**  
Armleuningen van stalen buis, in het onderstel geïntegreerd, met zachte armsteunen rondom de buis


Pour/Voor  
**Plenar2** executive + conference



**Accoudoirs n° 002 (en option)**  
accoudoirs en tube en acier intégrés au bâti avec manchettes en cuir

**Armleuningen nr. 002 (optie)**  
Armleuningen van stalen buis, in het onderstel geïntegreerd, met leren armsteunen

Pour/Voor  
**Plenar2** executive



**Accoudoirs n° 002 (en option)**  
accoudoirs en tube en acier intégrés au bâti avec manchettes en cuir

**Armleuningen nr. 002 (standaard)**  
Armleuningen van stalen buis, in het onderstel geïntegreerd, met leren armsteunen

Pour/Voor  
**Plenar2** conference flex

EXECUTIVE



CONFERENCE FLEX



CONFERENCE FLEX



**VERSION ENTIÈREMENT CAPITONNÉE | RONDOM GESTOFFEERD**

Type de bâti Ondersteluitvoering	Version piétement luge/ Sledestoel	Version piétement luge/ Sledestoel	Siège de conférence pivotant/ Conferentiedraaistoel
Empilabilité Stapelmogelijkheid	non empilable/ Niet stapelbaar	non empilable/ Niet stapelbaar	-
Couleurs piétements étoiles/Bâtsis Voetenkruisen/onderstelkleuren	chromé/Verchroomd	chromé/Verchroomd	aluminium poli/ Aluminium gepolijst
Variantes de capitonnage Stofferingsvarianten	Assise et dossier capitonnés, Coque extérieure en bois apparent/ Zitting en rugleuning gestof- feerd, Buitenschaal houtdesign	Capitonnage intégral/ Rondom gestoffeerd (SRV)	Capitonnage intégral/ Rondom gestoffeerd (SRV)

**CAPITONNAGE INTÉGRAL | AFMETINGEN**



**CONFERENCE**

**CONFERENCE**

**CONFERENCE**



Version piétement luge/ Sledestoel	Version piétement luge/ Sledestoel	Version quatre pieds/ Vierpoot
empilable par 9/ Tot 9 hoog stapelbaar	non empilable/ Niet stapelbaar	empilable par 4/ Tot 4 hoog stapelbaar
chromé/Verchroomd	chromé/Verchroomd	chromé/Verchroomd
Capitonnage intégral/ Rondom gestoffeerd (SRV)	Capitonnage intégral/ Rondom gestoffeerd (SRV)	Capitonnage intégral/ Rondom gestoffeerd (SRV)





## Plenar2 Tables | Tafels



Plenar2 n'a pas de cadre, ce qui évite les traverses sous la table. L'espace sous la table est sans entrave pour les jambes et ce, de tous les côtés. Les panneaux sandwich indéformables, munis de plateaux alvéolés sont disponibles en option, facilitent grandement toute manipulation. Cela réduit au maximum le poids de base et cela contribue ainsi largement à faciliter le déplacement des tables pliantes.

*Plenar2 heeft geen frame – hierdoor zijn onder het tafelblad geen hinderlijke dwarselementen aanwezig. De gebruiker beschikt aan alle zijden van de tafel over vrije knieruimte. Optimaal gebruiksgemak bieden de optionele, starre sandwichplaten met papierwapeening binnenzijde (lichtgewicht blad). Hierdoor is het basisgewicht minimaal, zodat de klaptafel nog gemakkelijker kan worden verplaatst.*

# Plenar2 Tische | Tafels



**PN 02074 (140 x 70 cm) Plenar2 vario**  
Table pliante avec plateau léger/  
*Klaptafel met lichtgewicht blad*



**PN 02589 (160 x 80 cm) Plenar2 vario**  
Table pliante avec plateau léger/  
*Klaptafel met lichtgewicht blad*

**Solution intelligente:** le mécanisme pliant breveté, dont Plenar 2 vario est équipé, permet de replier les cintres de pied de sorte que les pieds pliés puissent se coucher l'un dans l'autre. De cette manière, même les tables aux dimensions plus petites peuvent être pliées sans que les pieds ne dépassent. Résultat: une hauteur d'empilage extrêmement réduite lors du stockage.

La version fixe de la gamme **Plenar2 basic** est elle aussi sans cadre dans le sens de la longueur et offre donc une belle place pour les jambes. En termes de design, les deux versions s'accordent parfaitement.

**Intelligente oplossing:** dankzij het gepatenteerde inklapmechanisme bij Plenar2 vario worden de beugels bij het inklappen ten opzichte van elkaar versprongen verschoven, zodat de ingeklapte poten ook bij kleine tafels naast elkaar kunnen liggen. Hierdoor nemen de tafels bij het opstapelen zo weinig mogelijk ruimte in beslag.

Ook de vaste versie **Plenar2 basic** heeft geen frame aan de lange kant en biedt daardoor optimale beenruimte. Qua vormgeving zijn beide versies perfect op elkaar afgestemd.



**PN 02566 (160 x 80 cm) Plenar2 basic**  
Table quatre pieds fixe/Vierpootmodel vast




**PN 02554 (140 x 70 cm) Plenar2 basic**  
Table quatre pieds fixe/Vierpootmodel vast

# Plenar2 Options | Opties

Plenar2 est disponible, au choix, en version pliante intelligente (vario) ou en version de base avec bâti fixe (basic). Les deux systèmes permettent d'insérer des plateaux intermédiaires au design tout aussi épuré, sans ajout de pieds de table. En outre, Plenar2 vario et basic peuvent non seulement se raccorder les unes avec les autres mais aussi entre elles. Le système de raccordement est conçu de manière à ce que les tables puissent être reliées entre elles, ou le cas échéant, à des plateaux de liaison de même forme. Tous les plateaux de liaison et tables sont équipés de série de quatre supports en plastique permettant un raccord individuel à l'aide des éléments de raccordement en option. Les éléments de raccordement sont placés de manière à faciliter la modification ou l'extension de la configuration dans un court laps de temps. Les plateaux de liaison sont disponibles dans de nombreux formats, permettant ainsi de réaliser une grande variété de configurations de tables.

Plenar2 is in de basisuitvoering met vast onderstel (basic) of met intelligent inklapmechanisme (vario) verkrijgbaar. Met beide systemen kunnen in dezelfde bescheiden vormgeving tussenbladen worden gebruikt, die zonder pootstellen kunnen worden geplaatst. Zo kunnen vario en basic onderling en zelfs met elkaar worden gekoppeld. Het koppelingsysteem is zo ontworpen dat de tafels onderling én de tafels met inhangbladen op dezelfde manier worden gekoppeld. Elke tafel en elk inhangblad is standaard uitgerust met vier kunststof lagers, waarmee in combinatie met de optionele koppelingselementen een individuele koppeling mogelijk is. De koppelingselementen zijn dusdanig geplaatst dat de configuratie snel en probleemloos kan worden omgebouwd of uitgebreid. Met de inhangbladen in verschillende formaten kunnen veel verschillende tafelconfiguraties worden gerealiseerd.



E = plateau de liaison  
E = Inhangblad

## RACCORD | KOPPELING



Le système de raccordement sert à relier des tables à des plateaux de liaison ou des tables à d'autres tables.

*Het koppelingsysteem functioneert voor het koppelen van tafels met inhangbladen of van tafels onderling op dezelfde manier.*



**PN 00343**  
Raccordement pour chaque plateau (2 éléments de raccordement; 1 raccord pour chaque partie frontale); option (de série pour plateaux de liaison)

*Koppelung per tafelblad (2 koppe lingselementen; 1 koppelung per kopse kant); optie (standaard voor inhangbladen)*

## PLENAR2 VARIO



Levier de blocage aisément maniable.

*Gemakkelijk te bedienen hendel voor het vergrendelen*

Éléments de stockage en caoutchouc permettant un empilage en toute sécurité des plateaux (tampon d'empilage).

*Dankzij de opslagelementen met rubber kunnen de platen zonder beschadigingen worden gestapeld (stapelblokjes)*



## ÉLECTRIFICATION | ELEKTRISCHE AANSLUITING



**PN 00340**  
Sortie de câbles, ronde, argentée (~RAL 9006)  
*Kabeldoos, rond, zilver (~RAL 9006)*



**PN 00341**  
**Sortie de câbles, ronde, argentée (~RAL 9006):** du sol à la conduite de câbles, plastique argenté  
**Verticale kabelleiding:** vanaf de grond naar de kabelgoot, kunststof zilver



**PN 00342**  
**Guidage horizontal de câbles:** 16 éléments articulés (convient à tous les plateaux), plastique argenté  
**Horizontale kabelleiding:** 16 elementen (geschikt voor alle tafelbladen), kunststof zilver



**PN 00333** Netbox avec 3 prises de courant/  
Netbox met 3 stopcontacten

## CHARIOT | TRANSPORTWAGEN




**PN 00378**  
Chariot pour Plenar2 vario;  
capacité approx. 11 tables, poids max. 500 kg  
*Transportwagen voor Plenar2 vario; capaciteit ca. 11 tafels, draagvermo gen 500 kg*


## SURFACES, CHANTS | OPPERVLAKKEN, ZIJKANTEN



**0891**  
Mélanine gris clair, chant ABS gris clair  
*Melamine lichtgrijs, zijkant ABS lichtgrijs*




**0875**  
Mélanine blanc, chant ABS blanc  
*Melamine wit, zijkant ABS wit*



**0885**  
Imitation hêtre, chant ABS hêtre  
*Beukenmotief, zijkant ABS beuken*



**0869**  
Imitation érable, chant ABS érable  
*Ahornmotief, zijkant ABS ahorn*



**0888**  
Placage hêtre en bois véritable, chant en hêtre bois véritable  
*Echt beukenhouten fineer, echt beukenhouten zijkant*

## BÂTI | ONDERSTEL



**Code 00** Chromé (standard)  
*Verchroomd (standaard)*

**Bâti:**  
tube rond en acier Ø 32 x 2 mm avec patins réglables en hauteur pour nivellation, hauteur de table 74 cm

**Onderstel:**  
Ronde stalen buis Ø 32 x 2 mm met in hoogte verstelbare gliders voor niveaucompensatie, tafelhoogte 74 cm

VARIO VARIO BASIC



**ÉQUIPEMENTS | UITVOERINGEN**

Modèles de bâts Ondersteluitvoeringen	Table pliante/Klaptafel	Table pliante/Klaptafel	Table quatre pieds, fixe/ Vierpootmodel, vast
Formats de tables Tafelformaten	Formats tables pliantes, profondeur <b>70 cm</b> ( <b>E</b> = plateaux de liaison)/ <i>Tafelformaten klaptafel, diepte 70 cm</i> ( <b>E</b> = table-top inserts)	Formats tables pliantes, profondeur <b>80 cm</b> ( <b>E</b> = plateaux de liaison)/ <i>Tafelformaten klaptafel, diepte 80 cm</i> ( <b>E</b> = inhingbladen)	Formats tables quatre pieds, fixes, profondeur <b>70 cm</b> ( <b>E</b> = plateaux de liaison)/ <i>Tafelformaten vast vierpootmodel, diepte 70 cm</i> ( <b>E</b> = inhingbladen)

**DIMENSIONS | AFMETINGEN**



**PLATEAUX DE TABLE | TAFELBLADEN**

Plenar2 - Tables avec plateaux légers: référence modèle PN 020xx (**E** = plateaux de liaison PN 006xx)/  
Plenar2 - Tafels met lichtgewicht blad: modelnummer PN 020xx (**E** = inhingbladen PN 006xx)

**E** = plateau de liaison  
**E** = Inhangblad

(-) uniquement disponible en tant que plateau de liaison  
(-) alleen verkrijbaar als inhingblad

70 x 70 cm —		80 x 80 cm —		70 x 70 cm <b>PN 02550</b> —	
120 x 70 cm <b>PN 02572</b> —		120 x 80 cm <b>PN 02582</b> —		120 x 70 cm <b>PN 02552</b> —	
140 x 70 cm <b>PN 02574</b> —		140 x 80 cm <b>PN 02584</b> —		140 x 70 cm <b>PN 02554</b> —	
160 x 70 cm <b>PN 02576</b> —		160 x 80 cm <b>PN 02586</b> —		160 x 70 cm <b>PN 02556</b> —	
140 x 70/70 cm —		160 x 80/80 cm —		140 x 70/70 cm <b>PN 02558</b> —	
90° x 70 cm —		90° x 80 cm —		90° x 70 cm —	

## BASIC



Table quatre pieds, fixe/  
Vierpootmodel, vast


Formats tables quatre pieds, fixes,  
profondeur **80 cm** (**E** = plateaux de  
liaison)  
*Tafelformaten vast vierpootmodel,  
diepte 80 cm (E = inhangbladen)*



80 x 80 cm	
PN 02560	E = PN 00580
120 x 80 cm	
PN 02562	E = PN 00582
140 x 80 cm	
PN 02564	E = PN 00584
160 x 80 cm	
PN 02566	E = PN 00586
160 x 80/80 cm	
PN 02568	E = PN 00588
90° x 80 cm	
-	E = PN 00589

## SYSTÈME DE RACCORDEMENT KOPPELINGSSYSTEEM





— Éléments de raccordement  
E = plateau de liaison  
— Koppelingelementen  
E = Inhangblad



Supports en plastique  
Kunststof lager  
Bâti avec ferrure  
Onderstel met beslag

## CONFIGURATIONS POSSIBLES CONFIGURATIEMOGELIJKHEDEN

E = plateau de liaison  
E = Inhangblad





**Distributeur/Verkoop:**

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG  
Espanstraße 36  
91238 Offenhausen, Germany  
+49 9158 17-700  
[info@dauphin-group.com](mailto:info@dauphin-group.com)

**Fabricant/Fabrikant:**

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.  
Espanstraße 29  
91238 Offenhausen, Germany  
+49 9158 17-0  
[info@dauphin.de](mailto:info@dauphin.de)

**International:**

Dauphin HumanDesign® Australia Pty. Ltd.  
2 Maas Street  
AUS 2099 Cromer, NSW  
+61 410 475612  
[asia-pacific@dauphin.com.au](mailto:asia-pacific@dauphin.com.au)

Dauphin Portugal  
Espanstraße 36  
D 91238 Offenhausen  
+49 9158 17-373  
[portugal@dauphin-group.com](mailto:portugal@dauphin-group.com)

Dauphin HumanDesign® B.V.  
Terbekhofdreef 46  
B 2610 Antwerpen (Wilrijk)  
+32 3 8877850  
[info@dauphinnv-sa.be](mailto:info@dauphinnv-sa.be)

Dauphin HumanDesign® B.V.  
Landzichtweg 60  
NL 4105 DP Culemborg  
+31 345 533292  
[info@dauphin.nl](mailto:info@dauphin.nl)

Dauphin HumanDesign® AG  
Kirschgartenstrasse 7  
CH 4051 Basel  
+41 61 283800-0  
[info@dauphin.ch](mailto:info@dauphin.ch)

Dauphin North America  
100 Fulton Street  
US 07005 Boonton, New Jersey  
+1 800 6311186  
[inquire@dauphin.com](mailto:inquire@dauphin.com)

Dauphin Scandinavia A/S  
Orient Plads 1, Pakhus 54, Frihavnen  
DK 2150 Nordhavn  
+45 44 537053  
[info@dauphin.dk](mailto:info@dauphin.dk)

Dauphin North America Chicago  
(Showroom)  
222 Merchandise Mart, Plaza, Suite 393  
US Chicago, IL 60654  
+1 312 4670212  
[inquire@dauphin.com](mailto:inquire@dauphin.com)

Dauphin Scandinavia A/S (Showroom)  
Skovvejen 2B  
DK 8000 Aarhus C  
+45 44 537053  
[info@dauphin.dk](mailto:info@dauphin.dk)

Dauphin North America New York (Showroom)  
138 W 25th Street  
US New York, NY 10001  
+1 212 3024331  
[inquire@dauphin.com](mailto:inquire@dauphin.com)

Dauphin France SAS  
6, Allée du Parc de Garlande  
F 92220 Paris/Bagneux  
+33 1 4654-1590  
[info@dauphin-france.com](mailto:info@dauphin-france.com)

Dauphin Office Seating S.A. (Pty) Ltd.  
Unit E4, Corner Main Office Park  
Corner Main and Payne Roads  
ZA 2074 Bryanston  
+27 11 4479888  
[info@dauphin.co.za](mailto:info@dauphin.co.za)

Dauphin HumanDesign® UK Limited  
Clerkenwell, 3rd Floor, 11 Northburgh Street  
GB London EC1V 0AH  
+44 207 2537774  
[info@dauphinuk.com](mailto:info@dauphinuk.com)

Dauphin Office Seating S.A. (Pty) Ltd. (Showroom)  
Black River Park, Fir Street, Observatory  
ZA 7925 Cape Town  
+27 21 4483682  
[info@dauphin.co.za](mailto:info@dauphin.co.za)

Dauphin Italia S.r.l.  
Via Gaetano Crespi 12  
I 20134 Milano  
+39 02 76018394  
[info@dauphin.it](mailto:info@dauphin.it)

Dauphin Spain  
Espanstraße 36  
D 91238 Offenhausen  
+34 639 385092  
[spain@dauphin-group.com](mailto:spain@dauphin-group.com)

Votre revendeur/Uw specialist



**DAUPHIN**