EVOline®

ePlace Design



schulte elektrotechnik

invented and made by
Schulte Elektrotechnik,
Lüdenscheid, Germany

Ein Fingerdruck genügt.

EVOline® FlipTop *Push*

NEU

Der FlipTop *Push* ist eine elegante Einbaulösung für alle Arbeitsbereiche, die mit Strom, Daten und Multimedia versorgt werden müssen.

Die jederzeit austauschbaren Module für Daten und Multimedia verleihen eine nahezu grenzenlose Flexibilität, wenn sich die Nutzungsanforderungen des Arbeitsplatzes einmal ändern.

Einfacher, schneller Modulaustausch. Individuelle Bestückung mit Wechselmodulen.




Flexibles, austauschbares Kabelauslass-Modul

Push-to-Open Funktion.
Endstellung mit Einrastung
für leichtes Einstecken der Stecker.






Schnellmontage



Maße in mm



Internationale Steckdosenmodule



Schnellmontage für Plattenstärken bis 50 mm



Adapter-Clip für sicheren WireLane Anschluss



Praktische Kabelführung sorgt für Ordnung unter dem Tisch




EVOline® FlipTop *Push*

NEU

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
FlipTop *Push* S Zum Einbau in Arbeitsplatten bis 50 mm Stärke. Drei VDE-Steckdosen, 60°, 16 A mit Berührungsschutz. Festes Netzanschlusskabel 3,0 m mit Winkelstecker. Abdeckung öffnet sich durch leichtes Antippen automatisch; die Endposition wird durch leichtes Hochheben bis zum Einrastpunkt fixiert. Bürstenleiste in schwarz. Einbaumaß: 157 x 195 mm		Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium, Abdeckung und äußerer Rahmen aus gebürstetem Edelstahl	1593 7002 4900
FlipTop *Push* Data S Zum Einbau in Arbeitsplatten bis 50 mm Stärke. Zwei VDE-Steckdosen, 60°, 16 A mit Berührungsschutz. Festes Netzanschlusskabel 3,0 m mit Winkelstecker. Zwei Modularadapter für Patchkabel RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, CAT6 geschirmt. Abdeckung öffnet sich durch leichtes Antippen automatisch; die Endposition wird durch leichtes Hochheben bis zum Einrastpunkt fixiert. Bürstenleiste in schwarz. Einbaumaß: 157 x 195 mm		Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium, Abdeckung und äußerer Rahmen aus gebürstetem Edelstahl	1593 7002 8100
FlipTop *Push* M Zum Einbau in Arbeitsplatten bis 50 mm Stärke. Vier VDE-Steckdosen, 60°, 16 A mit Berührungsschutz. Festes Netzanschlusskabel 3,0 m mit Winkelstecker. Abdeckung öffnet sich durch leichtes Antippen automatisch; die Endposition wird durch leichtes Hochheben bis zum Einrastpunkt fixiert. Bürstenleiste in schwarz. Einbaumaß: 157 x 245 mm		Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium, Abdeckung und äußerer Rahmen aus gebürstetem Edelstahl	1593 7000 2700
FlipTop *Push* Data M Zum Einbau in Arbeitsplatten bis 50 mm Stärke. Drei VDE-Steckdosen, 60°, 16 A mit Berührungsschutz. Festes Netzanschlusskabel 3,0 m mit Winkelstecker. Zwei Modularadapter für Patchkabel RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, CAT6 geschirmt. Abdeckung öffnet sich durch leichtes Antippen automatisch; die Endposition wird durch leichtes Hochheben bis zum Einrastpunkt fixiert. Bürstenleiste in schwarz. Einbaumaß: 157 x 245 mm		Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium, Abdeckung und äußerer Rahmen aus gebürstetem Edelstahl	1593 7000 0200

Konfigurieren Sie Ihren individuellen EVOline® FlipTop *Push*

NEU

Beschreibung	Abbildung
FlipTop *Push* S Passend für 3 Module Einbaumaß: 157 x 195 mm	
FlipTop *Push* M Passend für 4 Module Einbaumaß: 157 x 245 mm	
FlipTop *Push* L Passend für 5 Module Einbaumaß: 157 x 295 mm	
FlipTop *Push* XL Passend für 6 Module Einbaumaß: 157 x 345 mm	

Werden Sie zum Co-Designer und konfigurieren Sie Ihren individuellen FlipTop *Push*. Wählen Sie aus verschiedenen landesspezifischen Steckdosen und Multimediamodulen.

Direkt zum EVOline Konfigurator

www.evoline.com/konfigurator

Die Lieferung erfolgt fertig montiert, geprüft und testiert.

EVOline® FlipTop *Push* Zubehör

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
FlipTop *Push*-Wirelane Adapter Zur Befestigung der WireLane an dem FlipTop Push.		schwarz	1599 0910 3300
EVOline WireLane Untertischkanal aus Kunststoff, verschraubbar, verkettbar, biegsam. Ein Pack besteht aus drei Stück, jeweils 250-330 mm lang. Einzelne Glieder / Stücke sind miteinander verkettbar bzw. trennbar		schwarz grau	6593 5201 0000 6593 5211 0000

EVOline®

ePlace Design

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81-0
Telefax +49 23 51 / 4 26 58

Email info@schulte.com

Alle weiteren Produkte aus unserem Sortiment finden Sie unter:
www.evoline.com

DE WM604011600000